


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 517

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1039602/2658/0010 (1)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης για την κατασκευή της Γ.Μ. 150 ΚΥ Υ/Σ ΕΡΓ. ΕΛΒΑ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΡΟΥΦ/ΔΕΞΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 139/1971 «περί της αρμοδιότητος των Νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον Α.Ν. 1672/1951, που κυρώθηκε με το Νόμο 2113/1952.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 «περί κυρώσεως της μετά του οίκου «EBASCO» συναφθείσης την 20ην Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λπ.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Νόμο 1635/1951.

4. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού με αριθ. (ε.124) 115 (Συνεδρίασή του με αριθ. 21/11.4.90), αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα: Α) Για την εγκατάσταση 59 χαλύβδινων Πύργων της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV«Υ/Σ ΕΡΓ. ΕΛΒΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΡΟΥΦ/ΔΕΞΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ), έκτασης 4.893 μ2 με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από 59 τετράγωνα τεμάχια εδάφους από τα οποία, τα 53 τεράγωνα έχουν εμβαδόν 9 × 9 = 81 μ2 το καθένα (πύργοι αριθ. 6-11, 13, 14, 16-18, 28, 32-42, 44-61, 63-74) και 6 τετράγωνα έχουν εμβαδόν 10 × 10 = 100 μ2 το καθένα (πύργοι αριθ. 5, 12, 15, 43, 62 και 75).

Β) Για την σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό Βοιωτίας της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΕΡΓ. ΕΛΒΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΡΟΥΦ/ΔΕΞΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ)» σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 19.432 10μ2 και συνολικού πλάτους 40 μέτρων, δηλαδή 20 μέτρα αριστερά και 20 μέτρα δεξιά από την προβολή στο έδαφος του άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ.

Από τη Χ.Θ.	1 + 210	έως τη Χ.Θ. ΟΠ	1 + 240,70
Από τη Χ.Θ. ΕΜ	1 + 250	έως τη Χ.Θ.	1 + 562
Από τη Χ.Θ.	1 + 642	έως τη Χ.Θ.	5 + 150
Από τη Χ.Θ.	8 + 341	έως τη Χ.Θ.	8 + 860
Από τη Χ.Θ.	9 + 896	έως τη Χ.Θ.	24 + 918,40

Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται, καθώς και εκείνες που βαρύνονται με δουλεία, βρίσκονται στη κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων: Θίσβης, Δομβραίνης, Νεοχωρίου Θεσπιών, Θεσπιών Μαυρομματίου και Βαγίων, Νομού Βοιωτίας.

Β1) Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ):

Από τη Χ.Θ.	1 + 210	έως τη Χ.Θ. ΟΠ	1 + 240,70
Από τη Χ.Θ. ΕΜ	1 + 250	έως τη Χ.Θ.	1 + 562
Από τη Χ.Θ.	1 + 642	έως τη Χ.Θ.	5 + 190
Από τη Χ.Θ.	17 + 114	έως τη Χ.Θ.	19 + 260
Από τη Χ.Θ.	20 + 385,90	έως τη Χ.Θ.	21 + 285 και
Από τη Χ.Θ.	24 + 134	έως τη Χ.Θ.	24 + 918,40

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

1. Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλοτέρων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα. Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε ειδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβουκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λπ.).

2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις ευφλέκτων υλών κ.λπ.).

Β2. Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ.):

Από τη Χ.Θ. 8 + 341 έως τη Χ.Θ. 8 + 860
Από τη Χ.Θ. 9 + 896 έως τη Χ.Θ. 17 + 114
Από τη Χ.Θ. 19 + 260 έως τη Χ.Θ. 20 + 385,90 και
Από τη Χ.Θ. 21 + 285 έως τη Χ.Θ. 24 + 134

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους ως και την απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή τη λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λπ.).

Γ. Για την εγκατάσταση 30 χαλύβδινων πύργων της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΡΟΥΦ/ΔΕΞΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ) - Υ/Σ ΕΡΓ. ΕΛΒΑ, έκτασης 2.525 μ2 με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από 30 τετράγωνα τεμάχια εδάφους από τα οποία, τα 25 τετράγωνα έχουν εμβαδόν 9 × 9 = 81 μ2 το καθένα (πύργοι αριθ. 115/2-115/6, 115/8, 115/9, 115/12-115/18, 115/21-115/23, 115/25-115/27, 115/30, 115/32, 115/34, 115/63 και 115/64) και 5 τετράγωνα έχουν εμβαδόν 10 × 10 = 100 μ2 το καθένα (πύργοι αριθ. 115/1, 115/7, 115/19, 115/33 και 115/61).

Δ. Για τη σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών μέσα στο Νομό Βοιωτίας της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΡΟΥΦ/ΔΕΞΙΟ ΚΥΚΛΩΜΑ) - Υ/Σ ΕΡΓ. ΕΛΒΑ» σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους 10.854 μέτρων και συνολικού πλάτους 40 μέτρων, δηλαδή 20 μέτρα αριστερά και 20 μέτρα δεξιά από την προβολή στο έδαφος του άξονα της γραμμής.

Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Κ.Θ.:

Από τη Χ.Θ 37 + 200 έως τη Χ.Θ 39 + 700
Από τη Χ.Θ 39 + 836 έως τη Χ.Θ 40 + 035
Από τη Χ.Θ 40 + 134 έως τη Χ.Θ 42 + 900
Από τη Χ.Θ 43 + 018 έως τη Χ.Θ 43 + 225
Από τη Χ.Θ 43 + 275 έως τη Χ.Θ 44 + 520
Από τη Χ.Θ 44 + 768 έως τη Χ.Θ 46 + 147
Από τη Χ.Θ 46 + 466 έως τη Χ.Θ 46 + 706
Από τη Χ.Θ 46 + 870 έως τη Χ.Θ 46 + 925
Από τη Χ.Θ 47 + 048 έως τη Χ.Θ 47 + 230
Από τη Χ.Θ 47 + 448 έως τη Χ.Θ 47 + 528
Από τη Χ.Θ 47 + 641 έως τη Χ.Θ 47 + 953
Από τη Χ.Θ 48 + 080 έως τη Χ.Θ 48 + 097
Από τη Χ.Θ 48 + 140 έως τη Χ.Θ 48 + 251
Από τη Χ.Θ 48 + 815 έως τη Χ.Θ 48 + 870
Από τη Χ.Θ 48 + 175 έως τη Χ.Θ 49 + 230
Από τη Χ.Θ 53 + 576 έως τη Χ.Θ 53 + 805
Από τη Χ.Θ 54 + 404 έως τη Χ.Θ 54 + 505
Από τη Χ.Θ 55 + 263 έως τη Χ.Θ 55 + 326
Από τη Χ.Θ 56 + 175 έως τη Χ.Θ 56 + 582
Από τη Χ.Θ 57 + 096 έως τη Χ.Θ 57 + 877

Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται, καθώς και εκείνες που βαρύνονται με δουλεία βρίσκονται στις κτηματικές περιοχές των Κοινοτήτων: Αγίου Γεωργίου, Κορώνειας, Αγίας Τριάδας, Αγίας Άννας και Θίσβης, Νομού Βοιωτίας.

Δ1. Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ.):

Από τη Χ.Θ 37 + 200 έως τη Χ.Θ. 38 + 774,40
Από τη Χ.Θ 57 + 096 έως τη Χ.Θ. 57 + 877

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται οι οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

1. Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλοτέρων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα. Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λπ.).

2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις ευφλέκτων υλών κ.λπ.).

Δ2. Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνεται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (χ.θ.)

Από τη Χ.Θ 38 + 774,40 έως τη Χ.Θ 38 + 700
Από τη Χ.Θ 39 + 836 έως τη Χ.Θ 40 + 065
Από τη Χ.Θ 40 + 134 έως τη Χ.Θ 42 + 600
Από τη Χ.Θ 43 + 018 έως τη Χ.Θ 43 + 225
Από τη Χ.Θ 43 + 275 έως τη Χ.Θ 44 + 520
Από τη Χ.Θ 44 + 788 έως τη Χ.Θ 46 + 147
Από τη Χ.Θ 46 + 466 έως τη Χ.Θ 46 + 706
Από τη Χ.Θ 46 + 670 έως τη Χ.Θ 46 + 925
Από τη Χ.Θ 47 + 048 έως τη Χ.Θ 47 + 230
Από τη Χ.Θ 47 + 448 έως τη Χ.Θ 47 + 568
Από τη Χ.Θ 47 + 641 έως τη Χ.Θ 47 + 933
Από τη Χ.Θ 48 + 080 έως τη Χ.Θ 46 + 097
Από τη Χ.Θ 48 + 140 έως τη Χ.Θ 48 + 251
Από τη Χ.Θ 48 + 815 έως τη Χ.Θ 48 + 870
Από τη Χ.Θ 49 + 175 έως τη Χ.Θ 49 + 230
Από τη Χ.Θ 53 + 576 έως τη Χ.Θ 53 + 605
Από τη Χ.Θ 54 + 404 έως τη Χ.Θ 54 + 505
Από τη Χ.Θ 55 + 263 έως τη Χ.Θ 55 + 326
Από τη Χ.Θ 56 + 175 έως τη Χ.Θ 56 + 582

συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζομένων απ' αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και των πύργων τους ως και την απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος.

Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή τη λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λπ.).

Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται, καθώς και εκείνες που βαρύνονται με δουλεία, απεικονίζονται στα αριθ. 61.199/Φεβρουάριος 1990/φύλλα 1-8 και 61189/Φεβρουάριος 1990/φύλλα 1-6 κτηματολογικά διαγράμματα - πίνακες.

Η όδευση της γραμμής απεικονίζεται στους αριθ. 61198/Φεβρουάριος 1990/φύλλο 1 και 61188/Φεβρουάριος 1990/φύλλο 1 ενδεικτικούς χάρτες κτηματολογίου.

Τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχει συντάξει η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και έχει θεωρήσει στις 28.6.1989 η Διευθύντρια του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Παναγιώτα Χειλάκου.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Νικόλαος Η. Δήμου, 2) Ιωάννα χήρα Κων/νου Νούση κ.λπ.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη της Δ.Ε.Η.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουλίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ	**ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ**

Αριθ. 1063159/4274/0010 (2)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την διάνοιξη της εθνικής οδού Σταυρού - Λαυρίου στην περιοχή Καλυβίων Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 139/71 «περί της αρμοδιότητος των νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη Εθνικών οδών κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 και την

παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 960/1977, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη διάνοιξη της εθνικής οδού Σταυρού-Λαυρίου, έκτασης συνολικού εμβαδού 330 μ2 που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Καλυβίων νομού Αττικής θέση Κινέτιζα και εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο από 10.5.1991 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα τα οποία έχει συντάξει ο Δ. Βροτσός και έχει θεωρήσει ο Δ/ντής της Δ.12 Δ/νσής του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ Κ. Δεσύπρης την ίδια ημερομηνία.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Μαρίνης Κων/νος, 2) Καρελιώτης Ιωάννης και 3) Κώνστας Γεώργιος.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη: α) του Δημοσίου που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις για έργα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (αριθμός έργου 8168010)) και β) των παρόδιων ιδιοκτητών που ωφελούνται με τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ	**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ**

Αριθ. 1063157/4270/0010 (3)

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου Αθηνών - Κορίνθου και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής (Σύνδεση με υφιστάμενη χάραξη Εθνικής Οδού) Κ. 0.12 χ.θ. 70 + 350 (Κόμβος Διυλιστηρίων).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 139/71 «περί της αρμοδιότητος των νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη Εθνικών οδών κ.λπ.» όπως συμπληρώθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν. 947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 960/1977, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979.

4. Την Δ12/οικ/34191/21.5.1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εφαρμογής άρθρου 1 του Ν. 653/1977 «περί υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών για την διάνοιξιν Εθνικών οδών».

5. Την αριθ. Υ.1052/2.5.90 (ΦΕΚ 311/9.5.90 τ.Β') απόφαση του Πρωθυπουργού όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.1087/28.5.1990 (ΦΕΚ 334/29.5.1990 τ.Β') σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή ειδ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Αχιλλέα Καραμανλή, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου Αθηνών - Κορίνθου και της Νέας σιδηροδρομικής Γραμμής (Σύνδεση με υφιστάμενη χάραξη εθνικής οδού) Κ.Ο. 12 χ.θ. 70 + 350 (Κόμβος Διυλιστηρίων), έκτασης συνολικού εμβαδού 13.193,48 μ2 που βρίσκεται στο Νομό Αττικής και εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο από Δεκεμβρίου 1990 και με αριθμό σχεδίου 0.2 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της Δ/νσης Δ.12/δ της ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. τα οποία έχει συντάξει ο μελετητής Π. Καθαριός και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της παραπάνω Δ/νσης Κ. Δεσύπρης στις 8.2.1991.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) ELARCO A.E., 2) Λαζάρου Γεώργιος, 3) Σακελλαρίου Βασίλειος κ.λπ.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη: α) του Δημοσίου που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις για έργα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (αριθμός έργου 9071542)) και β) των παρόδιων ιδιοκτητών που ωφελούνται με τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ	**ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**

Αριθ. 1063160/4275/0010 (4)

Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη δημιουργία σταθμού διοδίων Αφιδνών στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας τμήμα Στρατόπεδο Μπογιατίου - Αφίδνες.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 139/71 «περί της αρμοδιότητος των νομαρχών προς κήρυξιν αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του από 25 Νοεμβρίου 1929 Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη δημιουργία σταθμού διοδίων Αφιδνών στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας τμήμα Στρατόπεδο Μπογιατίου-Αφίδνες, έκτασης συνολικού εμβαδού 18.085 μ2 που βρίσκεται στο νομό Αττικής και εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο από 18.3.1991 και με αριθμό Ορ-Τ1/203-Α19 κτηματολογικό διάγραμμα και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της «ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ Ε.Ε., τα οποία έχει συντάξει οι Μ. Ασημάκης και Κ. Μπαρτζώκας και έχει θεωρήσει ο Δ/ντής της Δ.12 Δ/νσης του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ Κ. Δεσύπρης στις 30.4.1991.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Βάθης Γεώργιος του Παναγιώτη, 2) Ρούσης Λάμπρος του Γεωργίου, 3) Διαμαντή Βαρβάρα συζ. Νικολάου κ.λπ.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη: α) του Δημοσίου που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις για έργα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (αριθμός έργου 9071541).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ	**ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ**

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΤΠ 5277/91 (5)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Νεράϊδα και ανάκληση της ΤΠ 8854/91 Απόφασης του Ν. Φθιώτιδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) «τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού Νεράιδα Ν. Φθιώτιδας.
3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.
4. Το Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85.
5. Το Π.Δ. ΦΕΚ 133/Δ/87.
6. Το Π.Δ. ΦΕΚ 293/Δ/89.
7. Την από 30.3.87 γνωμοδότηση της ΕΝΕ Ν. Φθ/δας.
8. Το αριθ. 30/90 θέμα 6ου πρακτικού ΣΧΟΠ Ν. Φθ/δας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Νεράϊδα που περικλείεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης:

Γενικοί όροι δόμησης: εντός των ορίων του οικισμού να ισχύσουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που προβλέπονται από τα: Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85, ΦΕΚ 133/Δ/87, ΦΕΚ 293/Δ/89.

Ειδικοί όροι δόμησης: εντός των ορίων του οικισμού η αρτιότητα καθορίζεται σε 500,00 τμ.

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Νεράϊδα

α. θέση στο χώρο: ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός τουριστικός

β. βαθμός προστασίας: Αδιάφορος

γ. Δυναμικότητα: Στάσιμος

δ. Βαθμός Διασποράς: Συνεκτικός

ε. Μέγεθος: Μικρός.

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π.Π.Ε.Ν. Φθιώτιδας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Π. Δ/τος.


Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατα τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 26 Ιουνίου 1991

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ



ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Οικισμος Νεραϊδα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια ΟΤΑ

	X	Ψ
1		
2		
3		
4	Συμβολή οδών	
5	Στροφή οδού	
6	Ορίζεται από τις συν/νες X=14.825 Ψ=22.180	
7	Στροφή οδού	
8	Η αρτιότητα εντός ορίων οικισμού	
	καθορίζεται στα 500,00 τ.μ.	

ΔΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αριθμος σχεδίου: Π-1.1

ΚΛ 1:5.000

Συνταξη | Ελεγχος | Ημερ

Υπουργειο Χωροταξιας Οικισμου και Περιβαλλοντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Αριθ. ΤΠ 5284/91 (6)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Κομμα και ανάκληση της ΤΠ 8853/91 Απόφασης του Ν. Φθιώτιδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) «τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού Κόμμα Ν. Φθιώτιιδας.

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

4. Το Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85.

5. Το Π.Δ. ΦΕΚ 133/Δ/87.

6. Το Π.Δ. ΦΕΚ 293/Δ/89.

7. Την από 30.3.87 γνωμοδότηση της ΕΝΕ Ν. Φθ/δας.

8. Το αριθ. 30/90 θέμα 5ου πρακτικού ΣΧΟΠ Ν. Φθ/δας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κομμα που περικλείεαι από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικυός όρους δόμησης:

Γενικοί όροι δόμησης: εντός των ορίων του οικισμού να ισχύσουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που προβλέπονται από τα: Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85, ΦΕΚ 133/Δ/87, ΦΕΚ 293/Δ/89.

Ειδικοί όροι δόμησης: εντός των ορίων του οικισμού η αρτιότητα καθορίζεται σε 1000,00 τμ.

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Κόμμα

α. θέση στο χώρο: περιαστικός

β. βαθμός προστασίας: αδιάφορος

γ. Δυναμικότητα: Στάσιμος

δ. Βαθμός Διασποράς: Συνεκτικός

ε. Μέγεθος: Μεσαίος.

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π.Π.Ε.Ν. Φθιώτιδας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεχριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατα τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 26 Ιουνίου 1991

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ



ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Οικισμος: ΚΟΜΜΑ

Το Παρόν συνοδεύει
Απόφαση Νομάρχη Φθ/ΔΑΣ
του Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών
Λαμία

ΔΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο ΟΤΑ
- Οριο οικισμου
- 1 2 3 Σημεια

α/α	
1.	Επι του κοινοτικου δρομου 50μ Α. της καμπης αυτου, 500μ Β.Δ. του κεντρου
2.	Επι του κοινοτικού δρόμου και στη καμπη του δρόμου
3	Επι του κοινοτικού δρόμου κ' στη καμπη αυτου, 90μ Ν του σημείου 2
4.	80μ. Α του σημειου 3 επι της καμπης του κοιν. δρόμου
5.	Επι της συμβολης δύο κοιν δρόμων, 190μ ΝΑ. του σημείου 4.
6.	120μ. Α του σημείου 5, σε επαφη με το δρόμο σύνδεσης Κόμμα - Μώλο Ε.Ο.
7	200μ. Ν. του σημείου 6, 310μ. Α - ΒΑ του κέντρου.
8.	65μ Α. του σημείου 7, 370μ Α - ΒΑ του κεντρου.
9.	55μ. Ν του κοιν δρόμου, 220μ. Ν του σημειου 8, 390μ ΝΑ του κέντρου.
10	120μ Δ. του σημείου 9, 40μ Ν. του κοινοτικου δρόμου, 240μ ΝΑ. του κεντρου
11.	Στη προέκταση κοιν. δρόμου που διέρχεται απο το κέντρο και σε απόσταση 260μ. Ν απο αυτό, 290μ ΝΔ του σημείου 10.
12	65μ Ν. του σημείου 11, 330μ. Ν του κέντρου
13.	135μ Δ. του σημείου 12, 60μ ΝΑ της συμβολής κοιν. δρόμων.
14	90μ. ΝΔ του σημείου 13, 35μ ΝΑ του κοινοτικου δρόμου.
15	Επι του κοιν. δρόμου. 120μ. ΝΔ. της συμβολής κοιν. δρόμων, 110μ. ΒΑ διασταύρωσης κοιν. δρ.
16	50μ Δ της συμβολής κοιν. δρόμων. 290μ. ΝΔ του κέντρου, 260μ Β-ΒΑ του σημ 15.
17.	30μ. ΝΔ. του κοιν. δρόμου, 210μ. ΒΔ. του σημείου 16, 310μ ΒΔ. του κέντρου.
§	Η αρτιότητα καθορίζεται σε 1000 τ.μ.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Π.1

Αριθ. ΤΠ 5282/91 (7)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Τιθρώνιο και ανάκληση της ΤΠ 8714/91 Απόφασης του Ν. Φθιώτιδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) «τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού Τιθρώνιο Ν. Φθιώτιδας.

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

4. Το Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85.

5. Το Π.Δ. ΦΕΚ 133/Δ/87.

6. Το Π.Δ. ΦΕΚ 293/Δ/89.

7. Την από 30.3.87 γνωμοδότηση της ΕΝΕ Ν. Φθ/δας.

8. Το αριθ. 29/90 θέμα 10ου πρακτικού ΣΧΟΠ Ν. Φθ/δας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Τιθρώνιο που περικλείεαι από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικυός όρους δόμησης:

Γενικοί όροι δόμησης: εντός των ορίων του οικισμού να ισχύσουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που προβλέπονται από τα: Π.Δ. ΦΕΚ 181/Δ/85, ΦΕΚ 133/Δ/87, ΦΕΚ 293/Δ/89.

Ειδικοί όροι δόμησης: εντός των ορίων του οικισμού η αρτιότητα καθορίζεται σε 1000,00 τμ.

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού Τιθρώντο.

α. θέση στο χώρο: Ούτε περιαστικός, ούτε παραλιακός τουριστικός

β. βαθμός προστασίας: Αδιάφορος

γ. Δυναμικότητα: Στάσιμος

δ. Βαθμός Διασποράς: Συνεκτικός

ε. Μέγεθος: Μεσαίος.

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π.Π.Ε.Ν. Φθιώτιδας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατα τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 26 Ιουνίου 1991

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Οικισμός: ΤΙΘΟΡΩΝΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια ΟΤΑ
- Όρια οικισμού

ΔΗΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

α/α	
1	Βρισκόμενο σε απόσταση 150,00μ. ΝΑ του σημείου 2 κ' σε απόσταση 25,00μ. από το ρέμα. Η πλευρά 1-2 ακολουθεί το ρέμα σε απόσταση 25,00μ απ' αυτό.
2	Επί του δρόμου για Δρυμαία κ' σε απόσταση 80,00μ. από το κέντρο του οικισμού.
3	Δυτικά του ρέματος σε απόσταση απ' αυτό 100,00μ κ' σε απόσταση 100,00μ βόρεια του σημείου 4. Από το σημείο 2 απέχει 220,00μ.
4	Σε απόσταση 210,00μ. ΒΑ του σημείου 5 κ' σε απόσταση 30,00μ. Δυτικά από το παραπλεύρως ρέμα. Βρίσκεται δε επί της Κοινοτικής οδού. Η καμπύλη 4-5 βρίσκεται δυτικά του ρέματος σε απόσταση 25,00μ απ' αυτό.
5	Σε απόσταση 110,00μ. Ανατολικά του σημείου 6 κ' σε απόσταση 30,00μ. Νότια της διαπλάτυνσης του κοινοτικού δρόμου.
6	Σε απόσταση 90,00μ Ν.Α. από το σημείο 7 κ' 100,00μ. Ν. της καμπής του κοινοτικού δρόμου.
7	40,00μ. Νότια του Κοινοτικού δρόμου κ' 100,00μ. Β.Α. του σημείου 8.
8	30,00μ. Ν.Α. από τη κάμψη του δρόμου κ' 15,00μ. Ν.Α. του τελευταίου σπιτιού του οικισμού
9	90,00μ Ν.Α του σημείου 1 κ' 60,00μ. Βόρεια του κοινοτικού δρόμου. Επίσης σε απόσταση 50,00μ. Ανατολικά από το νοτίως του 1. ευρισκόμενου μαντριού
§	Η αρτιότητα εντός ορίων του οικισμού καθορίζεται στα 1000,00 τμ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αριθμός σχεδίου: Π-1.1

Κλ. 1:5000